

ALUCA®

Lightweight mobile storage systems



ALUCA Zubehör

www.aluca.de



Willkommen bei ALUCA

ALUCA fertigt leichte, robuste und sichere Einrichtungen für Menschen, die täglich im mobilen Service unterwegs sind. Für jede Anforderung bieten wir die passende Lösung.

Wir entwickeln mit viel Kreativität und Kompetenz individuelle Produkte für unsere Kunden, zu 100 % aus Aluminium.

Wir möchten Sie gerne von der Qualität und Individualität unserer hochwertigen Fahrzeugeinrichtungen überzeugen.

Unsere Mitarbeiter leben die Philosophie von ALUCA und werden auch Sie begeistern:

„Lightweight mobile storage systems“.

	Seite
ALUCA dimension2	7
Ihre Vorteile	8
Trenn- und Steckwandsets	10
Insetboxen-Sets	14
System ALUCA	17
Ihre Vorteile	18
Trenn- und Steckwandsets	20
Insetboxen für Schubladen	22
Wannen	25
Aluminiumkoffer	28
Werkbänke	30
System ALUCA-Zubehör	34
Module	37
Ihre Vorteile	37
S-Module	38
M-Module	40
L-Module	48
Laderaumausstattung	55
Zurrschienen	56
Zurr- und Spanngurte	58
Gasflaschentransportset	60
Sperrstangen	61
Leiterhalter	63
Anti-Rutschmatten	64

	Seite
ALUCA Boxen-System	67
Ihre Vorteile	67
S-BOXXen	68
Regalkästen	70
Euroboxen	71
T-BOXXen	72
L-BOXXen	74
Ladungssicherungskoffer	79
weiteres Zubehör	81
Ihre Vorteile	81
Ladungssicherung am Fahrzeug	82
Hecktürleiter	85
Trittstufe	85
Ladungssicherung im Fahrzeug	86
Hygiene	92
Be- und Entlüftung	94
Elektronische Einbauten	96
Warn- und Notfallzubehör	104





ALUCA dimension2


ALUCA dimension2 bietet mit seinen Großraum-schubladen optimale Ordnung und ermöglicht eine jederzeit zugängliche Fahrzeugeinrichtung

trotz vollständig beladener Ladefläche. Bei dieser Lösung können sämtliche Geräte, Materialien und Zubehörteile ergonomisch verstaut werden.


IHRE VORTEILE

- ✓ Ladefläche kann voll genutzt werden
- ✓ Ergonomisches Be- und Entladen der Schubladen außerhalb des Fahrzeugs
- ✓ Einfache Materialentnahme dank Schubladenvollauszug
- ✓ Ladungssicherung in Sekunden
- ✓ Vollwertiger Ladeboden: Deckplatte bis 700 kg belastbar
- ✓ Effektive Raumnutzung durch hohe Flächenlast bis 80 kg pro Schublade

ALUCA dimension2 bietet Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten.











TRENN- UND STECKWANDSETS



- jedes Set unterteilt eine Schublade
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden





Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)	Gewicht (kg)
107548	1	100 x 360 x 940	0,69
107371	1	100 x 460 x 940	0,76
107549	1	100 x 582,5 x 940	1,21
107550	1	100 x 705 x 940	1,34
103575	1	150 x 360 x 940	0,95
103578	1	150 x 460 x 940	1,10
105306	1	150 x 582,5 x 940	1,75
103581	1	150 x 705 x 940	1,94
106653	1	200 x 460 x 940	1,67
106654	1	200 x 582,5 x 940	2,65
107579	1	250 x 460 x 940	2,06
107580	1	250 x 582,5 x 940	3,28
106655	1	300 x 460 x 940	2,47
106656	1	300 x 582,5 x 940	4,03
107595	1	350 x 460 x 940	2,89
107596	1	350 x 582,5 x 940	4,60
107551	2	100 x 360 x 1040	0,69
107552	2	100 x 460 x 1040	0,79
107553	2	100 x 582,5 x 1040	1,39
107554	2	100 x 705 x 1040	1,51
103576	2	150 x 360 x 1040	1,00
103579	2	150 x 460 x 1040	1,15
105307	2	150 x 582,5 x 1040	1,85
103582	2	150 x 705 x 1040	2,04
106657	2	200 x 460 x 1040	1,74
106658	2	200 x 582,5 x 1040	2,79
107581	2	250 x 460 x 1040	2,15
107582	2	250 x 582,5 x 1040	3,47
106659	2	300 x 460 x 1040	2,65
106660	2	300 x 582,5 x 1040	4,25
107597	2	350 x 460 x 1040	3,03
107598	2	350 x 582,5 x 1040	4,84



Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)	Gewicht (kg)
107555	3	100 x 360 x 1140	0,70
107556	3	100 x 460 x 1140	0,80
107557	3	100 x 582,5 x 1140	1,29
107558	3	100 x 705 x 1140	1,41
103577	3	150 x 360 x 1140	1,06
103580	3	150 x 460 x 1140	1,21
105308	3	150 x 582,5 x 1140	1,95
103583	3	150 x 705 x 1140	2,14
106661	3	200 x 460 x 1140	1,82
106662	3	200 x 582,5 x 1140	2,94
107583	3	250 x 460 x 1140	2,26
107584	3	250 x 582,5 x 1140	3,68
106663	3	300 x 460 x 1140	2,76
106664	3	300 x 582,5 x 1140	4,48
107600	3	350 x 582,5 x 1140	5,11
107559	4	100 x 360 x 1240	0,82
107560	4	100 x 460 x 1240	0,94
107561	4	100 x 582,5 x 1240	1,63
107574	4	150 x 360 x 1240	1,30
106665	4	150 x 460 x 1240	1,51
106666	4	150 x 582,5 x 1240	2,39
106667	4	200 x 460 x 1240	2,22
106668	4	200 x 582,5 x 1240	3,52
107585	4	250 x 460 x 1240	2,75
107586	4	250 x 582,5 x 1240	4,40
106669	4	300 x 460 x 1240	3,38
106670	4	300 x 582,5 x 1240	5,37
107601	4	350 x 460 x 1240	3,86
107602	4	350 x 582,5 x 1240	5,85



Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)	Gewicht (kg)
107562	5	100 x 360 x 1340	0,86
107563	5	100 x 460 x 1340	0,99
107564	5	100 x 582,5 x 1340	1,57
107575	5	150 x 360 x 1340	1,29
106671	5	150 x 460 x 1340	1,56
106672	5	150 x 582,5 x 1340	2,50
106673	5	200 x 460 x 1340	2,31
106674	5	200 x 582,5 x 1340	3,68
107587	5	250 x 460 x 1340	2,79
107588	5	250 x 582,5 x 1340	4,51
106675	5	300 x 460 x 1340	3,50
106676	5	300 x 582,5 x 1340	5,61
107603	5	350 x 460 x 1340	4,00
107604	5	350 x 582,5 x 1340	6,38
107565	6	100 x 360 x 1440	0,92
107566	6	100 x 460 x 1440	1,05
107567	6	100 x 582,5 x 1440	1,85
107576	6	150 x 360 x 1440	1,41
106677	6	150 x 460 x 1440	1,61
106678	6	150 x 582,5 x 1440	2,62
106679	6	200 x 460 x 1440	2,38
106680	6	200 x 582,5 x 1440	3,84
107589	6	250 x 460 x 1440	2,90
107590	6	250 x 582,5 x 1440	4,70
106681	6	300 x 460 x 1440	3,62
106682	6	300 x 582,5 x 1440	5,84
107605	6	350 x 460 x 1440	4,12
107606	6	350 x 582,5 x 1440	6,49




Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)	Gewicht (kg)
107568	7	100 x 360 x 1540	1,07
107569	7	100 x 460 x 1540	1,23
107570	7	100 x 582,5 x 1540	1,95
107577	7	150 x 360 x 1540	1,74
106683	7	150 x 460 x 1540	1,88
106684	7	150 x 582,5 x 1540	2,99
106685	7	200 x 460 x 1540	2,78
106686	7	200 x 582,5 x 1540	4,42
107591	7	250 x 460 x 1540	3,38
107592	7	250 x 582,5 x 1540	5,40
106687	7	300 x 460 x 1540	4,23
106688	7	300 x 582,5 x 1540	6,72
107607	7	350 x 460 x 1540	4,83
107608	7	350 x 582,5 x 1540	7,64
107571	8	100 x 360 x 1640	1,10
107572	8	100 x 460 x 1640	1,26
107573	8	100 x 582,5 x 1640	2,02
107578	8	150 x 360 x 1640	1,80
106689	8	150 x 460 x 1640	1,93
106690	8	150 x 582,5 x 1640	3,10
106691	8	200 x 460 x 1640	2,86
106692	8	200 x 582,5 x 1640	4,56
107593	8	250 x 460 x 1640	3,47
107594	8	250 x 582,5 x 1640	5,57
106693	8	300 x 460 x 1640	4,34
106694	8	300 x 582,5 x 1640	6,95
107609	8	350 x 460 x 1640	4,95
107610	8	350 x 582,5 x 1640	7,88




INSETBOXEN-SETS

- jedes Set unterteilt eine Schublade
- aus schlagfestem Kunststoff
- ideal für Schubladen mit Fronthöhe 100 mm

Art.-Nr.	Abb.	B x D (mm)	Gewicht (kg)
108419	1	360 x 940	1,82
108427	2	460 x 940	2,37
108435	3	582,5 x 940	3,86
108443	4	705 x 940	4,41
108420	5	360 x 1040	2,02
108428	6	460 x 1040	2,77
108436	7	582,5 x 1040	4,30
108444	8	705 x 1040	4,91
108421	9	360 x 1140	2,21
108429	10	460 x 1140	3,23
108437	11	582,5 x 1140	4,75
108445	12	705 x 1140	5,40





Art.-Nr.	Abb.	B x D (mm)	Gewicht (kg)
108422	13	360 x 1240	2,40
108430	14	460 x 1240	3,63
108438	15	582,5 x 1240	5,26
108423	16	360 x 1340	2,64
108431	17	460 x 1340	3,93
108439	18	582,5 x 1340	5,66
108424	19	360 x 1440	2,83
108432	20	460 x 1440	4,19
108440	21	582,5 x 1440	6,03
108425	22	360 x 1540	3,12
108433	23	460 x 1540	4,59
108441	24	582,5 x 1540	6,61
108426	25	360 x 1640	3,31
108434	26	460 x 1640	4,99
108442	27	582,5 x 1640	7,06





System ALUCA

ALUCA überzeugt durch sein Baukastensystem. Durch die optimale Kombination der Anbauteile erhalten Sie die zu Ihren Anforderungen passende Einrichtungslösung.

Diese macht aus Ihrem Fahrzeug nicht nur eine mobile Werkstatt oder ein mobiles Lager, sondern dient gleichzeitig der Ladungssicherung.

IHRE VORTEILE

- ✓ Ordnung und Funktionalität im Fahrzeug
- ✓ Höchstmaß an Individualität bei der Einrichtung Ihres Fahrzeugs
- ✓ flexibles Arbeiten im und am Fahrzeug
- ✓ für jede Branche die passende Einrichtungslösung
- ✓ Sicherheit und Insassenschutz durch Crash-getestetes System
- ✓ umfangreiches Zubehör

ALUCA-Bauteile sind in zahlreichen Abmessungen erhältlich und nahezu beliebig kombinierbar. So lässt sich jedes Nutzfahrzeug optimal ausbauen.











TRENN- UND STECKWANDSETS

- jedes Set unterteilt eine Schublade
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden




Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)	Gewicht (kg)
102621	1	100 x 360 x 320	0,24
102629	1	100 x 360 x 420	0,26
102637	1	100 x 360 x 520	0,31
102748	1	100 x 360 x 735	0,38
102622	1	100 x 460 x 320	0,27
102630	1	100 x 460 x 420	0,28
102638	1	100 x 460 x 520	0,31
102749	1	100 x 460 x 735	0,42
104779	2	100 x 582,5 x 320	0,44
104780	2	100 x 582,5 x 420	0,45
104781	2	100 x 582,5 x 520	0,52
104782	2	100 x 582,5 x 735	0,72
102623	2	100 x 705 x 320	0,48
102631	2	100 x 705 x 420	0,55
102639	2	100 x 705 x 520	0,61
102750	2	100 x 705 x 735	0,76
109872	2	100 x 827,5 x 320	0,475
109873	2	100 x 827,5 x 420	0,543
109874	2	100 x 827,5 x 520	0,607
102624	3	100 x 950 x 320	0,68
102632	3	100 x 950 x 420	0,72
102640	3	100 x 950 x 520	0,88
108920	4	100 x 1195 x 320	1,16
108922	4	100 x 1195 x 420	1,36
108924	4	100 x 1195x 520	1,56
108926	5	100 x 1440x 320	1,74
108928	5	100 x 1440 x 420	2,05
108930	5	100 x 1440x 520	2,36



TRENN- UND STECKWANDSETS

- jedes Set unterteilt eine Schublade
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden





Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)	Gewicht (kg)
102625	1	150 x 360 x 320	0,34
102633	1	150 x 360 x 420	0,37
102641	1	150 x 360 x 520	0,42
102751	1	150 x 360 x 735	0,54
102626	1	150 x 460 x 320	0,39
102634	1	150 x 460 x 420	0,44
102642	1	150 x 460 x 520	0,49
102752	1	150 x 460 x 735	0,56
104783	2	150 x 582,5 x 320	0,61
104784	2	150 x 582,5 x 420	0,66
104785	2	150 x 582,5 x 520	0,81
104786	2	150 x 582,5 x 735	1,03
102627	2	150 x 705 x 320	0,67
102635	2	150 x 705 x 420	0,73
102643	2	150 x 705 x 520	0,87
102753	2	150 x 705 x 735	1,05
109875	2	150 x 827,5 x 320	0,702
109876	2	150 x 827,5 x 420	0,796
109877	2	150 x 827,5 x 520	0,89
102628	3	150 x 950 x 320	0,89
102636	3	150 x 950 x 420	1,04
102644	3	150 x 950 x 520	1,19
108921	4	150 x 1195 x 320	1,80
108923	4	150 x 1195 x 420	2,14
108925	4	150 x 1195 x 520	2,47
108927	5	150 x 1440 x 320	2,70
108929	5	150 x 1440 x 420	3,22
108931	5	150 x 1440 x 520	3,75



INSETBOXEN FÜR SCHUBLADEN

- aus schlagfestem Kunststoff
- in 6 unterschiedlichen Größen
- ideal für Schubladen in Höhe 100 mm
- erhältlich in Sets, die eine Schubladengröße unterteilt
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden






Art.-Nr.	Abb.	B x T (mm)	Gewicht (kg)
102572	1	360 x 320	0,59
102573	2	360 x 420	0,67
102574	3	360 x 520	0,78
102575	4	360 x 735	1,11
102576	5	460 x 320	0,56
102577	6	460 x 420	0,82
102578	7	460 x 520	1,00
102579	8	460 x 735	1,44
104793	9	582,5 x 320	0,71
104794	10	582,5 x 420	1,04
104795	11	582,5 x 520	1,29
104796	12	582,5 x 735	1,85
102580	13	705 x 320	0,87
102581	14	705 x 420	1,27
102582	15	705 x 520	1,59
102583	16	705 x 735	2,26
109878	17	827,5 x 320	1,62
109879	18	827,5 x 420	2,36
109880	19	827,5 x 520	2,54



INSETBOXEN FÜR SCHUBLADEN

- aus schlagfestem Kunststoff
- in 6 unterschiedlichen Größen
- ideal für Schubladen in Höhe 100 mm
- erhältlich in Sets, die eine Schubladengröße unterteilt
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden



Art.-Nr.	Abb.	B x T (mm)	Gewicht (kg)
102584	20	950 x 320	1,17
102585	21	950 x 420	1,59
102586	22	950 x 520	2,11
108932	23	1195x 320	2,21
108933	24	1195 x 420	2,98
108934	25	1195 x 520	3,70
108935	26	1140 x 320	2,71
108936	27	1140 x 420	3,72
108937	28	1140x 520	4,82

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR SCHUBLADE



SCHLOSS

- zum sicheren Verwahren von hochwertigen Werkzeugen und Materialien
- inklusive 2 Schlüsseln

Art.-Nr.

102937

Gewicht (kg)

0,15





LANGGUTWANNE

- variable Länge von 1760 bis 3200 mm
- Höhe 100 mm
- Klappe zur einfachen Entnahme von langen Werkzeugen und Materialien

Art.-Nr.	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
102505	230	6,28
102506	300	7,47
102507	400	8,75

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR LANGGUTWANNEN



AUFSTÄNDERUNG

- höhenverstellbare Aufständerung zur Montage von Langgut- und Aufsetzwannen auf der Fahrzeugeinrichtung
- **Verstellbereiche**
Höhe 150 - 250 mm, 250 - 450 mm
Tiefe 200 mm


Art.-Nr.	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
103241	150 - 250	0,35
102508	250 - 450	0,53



KLAPPE FÜR DEN SEITLICHEN TRAGRAHMEN

- erleichtert die Entnahme von langen und schmalen Teilen sowie sperrigen Gütern
- oder dient als direkter Zugang zu technischen Einbauten


Art.-Nr.	Bautiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
103243	320	125	0,40
103244	420	125	0,54
103245	520	125	0,68
103246	320	175	0,56
103247	420	175	0,75
103248	520	175	0,95



REGALWANNENABTEILER

- zur individuellen Unterteilung der Regalwanne

Art.-Nr.	Bautiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
für Regalwanne niedrig			
103193	250	50 / 100	0,09
100405	320	50 / 100	0,11
100406	420	50 / 100	0,14
100407	520	50 / 100	0,17
103325	735	50 / 100	0,23
für Regalwanne hoch			
103200	250	100	0,12
100423	320	100	0,15
100424	420	100	0,20
100425	520	100	0,22
103326	735	100	0,31



104545



104546

HALTERUNG FÜR SCHIEBERSCHLÜSSEL

- einfache, schnelle und platzsparende Transportsicherung für Schieberschlüssel, Kanaldeckelhaken, etc.
- bestehend aus Aluminiumhalterung für Tragrahmen und dazu passenden PE-Rohren
- erhältlich in verschiedenen Bautiefen
- Leitergummi optional

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bautiefe	Gewicht (kg)
104544	75	320	0,34
104545	125	420	0,47
104546	75	420	0,44
104547	75	520	0,52

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR HALTERUNG SCHIEBERSCHLÜSSEL



PE-ROHR

- dazu passenden PE-Rohren für Aluminiumhalterung

Art.-Nr.	Ø (mm)	Gewicht (kg)
104842	125	2,70
104841	75	1,50



AUFSETZWANNE

- drei variable Längen:
900 - 1665, 1625 - 2915, 1650 - 3165 mm
- Höhe: 100 mm
- ohne Klappe an der Seite

Art.-Nr.	B (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
100846	300	900 - 1665	3,96
100847	400	900 - 1665	4,72
100848	500	900 - 1665	5,54
107727	300	1625 - 2415	5,67
107728	400	1625 - 2415	5,82
107729	500	1625 - 2415	6,78
100849	300	1650 - 3165	7,27
100850	400	1650 - 3165	7,72
100851	500	1650 - 3165	9,12

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR AUFSETZWANNEN



HALTERUNG

- mit variablem Winkel zur Montage von Langgut- und Aufsetzwannen an Fahrzeugholmen

Art.-Nr.	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
102509	220	0,78





100925



100926



100928

ALUMINIUMKOFFER - HOCH

- leicht und robust
- ergonomischer Griff
- funktionssicherer Verschluss
- Einhandbedienung
- optional mit 2 Trenn- und 2 Steckwänden oder Werkzeugeinlage erhältlich

Koffermaße (außen):



435 mm


115 mm


332 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100925	ohne Inhalt	2,10
100926	2 Trenn- und 2 Steckwände	3,10
100928	23 Insetboxen + Werkzeugeinsatz	4,12

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR ALUMINIUMKOFFER



TRENN- UND STECKWAND

- individuell nachrüstbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
102874	Trennwand, T 298 mm	0,17
102875	Steckwand, B 116 mm	0,03
102876	Steckwand, B 177 mm	0,06



ANTI-RUTSCH-MATTE

- strukturierte, schwarze Einlegematte
- rutschhemmend und geräuschkämmend
- robuste, mechanisch belastbare Qualität
- waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel
- Stärke 2,5 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
102880	Anti-Rutschmatte	0,13



100919

ALUMINIUMKOFFER - NIEDRIG

- leicht und robust
- ergonomischer Griff
- funktionssicherer Verschluss
- Einhandbedienung
- Insetboxen aus schlagfestem Kunststoff

Koffermaße (außen):

435 mm

66 mm

332 mm



100920



100924



100921



100922



100923



100927

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100919	ohne Inhalt	1,41
100920	48 Insetboxen	2,23
100924	24 Insetboxen	2,23
100921	12 Insetboxen	2,23
100922	8 Insetboxen	2,48
100923	23 Insetboxen	2,37
100927	Einsatz für 165 Brennerdüsen	2,09



KOFFERABLAGE

- für ALUCA Alu-Koffer, T-BOXXen, M-BOXXen sowie L-BOXXen 102 und L-BOXXen 136
- Sicherungsstift verhindert das Herausfallen des Koffers
- Bautiefe: 420 mm und 520 mm

Art.-Nr.	Bautiefe	für	Gewicht (kg)
106643	420	L-BOXX	0,44
106644	420	M-BOXX	0,44
106645	420	T-BOXX	0,44
107773	420	leer	0,44
109467	520	L-BOXX	0,60
109469	520	M-BOXX	0,60
109468	520	T-BOXX	0,60
109464	520	leer	0,60



WERKBANKPLATTE

- Buchen-Multiplexplatte
- wasserfest verleimt nach BFU 100
- Oberfläche mehrfach geölt
- bündiger Abschluss mit der Einrichtung
- zur Montage auf den Tragrahmen
- als Zuschnitt lieferbar
- montagefertig lieferbar



ABROLLRAND FÜR WERKBANKPLATTE

- Werkbankplattenabschluss als Umrandung
- Buchen-Multiplexplatte
- wasserfest verleimt nach BFU 100
- Höhe 75 mm, Stärke 12 mm



75 mm



12 mm



KLAPPTISCHBESCHLAG

- aus Stahl verzinkt
- zur Montage an der Einrichtungsseitenwand oder direkt an der Fahrzeugseitenwand
- 3-stufig verstellbar (70°, 80°, 90°), daher optimal beim Parken in Hanglage
- kombinierbar mit beschichteter Arbeitsplatte – bei Nichtgebrauch wird der Tisch platzsparend abgeklappt

Art.-Nr.	B (mm)	Gewicht (kg)
100909	30 x 200 x 300	1,00
100910	30 x 270 x 400	1,20



ABKLAPPBARE WERKBANK

- Arbeitsplatte mehrschichtig verleimt und mit U-Profilen aus Edelstahl eingefasst
- geeignet für Schraubstöcke mit und ohne Drehteller
- (Backenbreite 100 und 125 mm)
- Sicherheitsverriegelung

Nachrüstbar für viele bestehende Einrichtungen.

Maße Werkbank eingeklappt



Maße Werkbankplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100913	geeignet für Bautiefe 320 mm	6,30
100894	geeignet für Bautiefe 420 mm	6,46
100914	geeignet für Bautiefe 520 mm	7,39



ABKLAPPBARE WERKBANK MIT STÜTZFUß

- **für Fahrzeuge mit niedriger Ladekante**
 - Höhe vom Erdboden bis zum Montageboden des Fahrzeugs zwischen **490 und 670 mm**
 - klappbar mit hoher Konsole
- **für Fahrzeuge mit hoher Ladekante**
 - Höhe vom Erdboden bis zum Montageboden des Fahrzeugs zwischen **640 und 820 mm**
 - klappbar mit kurzer Konsole



Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
108065	mit niedriger Ladekante	22,10
108303	mit hoher Ladekante	25,00



AUSZIEHBARE WERKBANK

- Buchen-Multiplexplatte
- wasserfest verleimt nach BFU 100
- seitlich eingefasst mit Edelstahl-U-Profilen
- präzise und wartungsarme Führung der Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte arretierbar
- integriert in Quertraverse (außer Bautiefe 320 mm)
- Schraubstock, Drehteller, Stützfuß und Spannverschluss als Zubehör erhältlich
- links- und rechtsseitig montierbar

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR WERKBÄNKE



STÜTZFUß

- aus Aluminium
- für ausziehbare oder abklappbare Werkbank
- zum Abstützen bei schweren Arbeiten
- Höhe von 630 - 1060 mm einstellbar

Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
100892	30 x 30 x 630-1060	1,20



SPANNVERSCHLUSS

- aus verzinktem Stahl
- zur Transportsicherung

Art.-Nr.	B (mm)	Gewicht (kg)
100893	70	0,15





PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

- Spannbacken aus gehärtetem Stahl
- mit Rohrspannbacken
- in 3 Größen lieferbar 100, 125 und 135 mm Backenbreite

Art.-Nr.	Backenbreite (mm)	Gewicht (kg)
106299	100	5,14
106301	125	9,80
106303	135	14,00

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR PARALLEL-SCHRAUBSTOCK



DREHTELLER

- aus gehärtetem Stahl
- mit Schnellklemmhebel

Art.-Nr.	Backenbreite (mm)	Gewicht (kg)
106300	100	0,82
106302	125	1,49
106304	135	1,90



AUSZIEHBARER SCHRAUBSTOCKHALTER

- für Schraubstöcke mit Backenbreite 125 mm
- **erhältlich mit und ohne Drehteller**
- aus Edelstahl und Aluminium
- zur Montage auf dem Fahrzeugboden
- ohne Endanschlag

Art.-Nr.	B x H x T (mm)	inkl. Drehteller	Gewicht (kg)
101055	210 x 65 x 820	ja	4,35
101056	210 x 235 x 820	ja	4,50
101057	210 x 65 x 820	nein	5,35
101058	210 x 235 x 820	nein	5,50



ABLAGEWANNE

- aus Aluminium
- mit Anti-Rutschmatte
- zur Montage an der Seitenwand
- erhältlich in 3 verschiedenen Breiten:
- 300, 400 und 500 mm
- Verwendung auf der Fahrzeuginrichtung oder an der Seitenwandverkleidung am Fahrzeug

Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
100934	300 x 100 x 100	0,69
100935	400 x 100 x 100	0,83
100936	500 x 100 x 100	0,97



ABLAGEBOX MIT 2 FÄCHERN

- aus Aluminium mit umlaufendem Schutzprofil
- für Ordner, Bücher, etc.
- als praktische Ergänzung der Einrichtung oder in der Fahrerkabine z. B. zwischen den Sitzen

350 mm

227 mm

314 mm

Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
108938	350 x 313 x 226,5	1,73



ZEICHNUNGSFÄCHER DIN A4

- aus Aluminium
- Montage mehrerer Fächer ineinander versetzt möglich

Art.-Nr.	B x H x T (mm)	Gewicht (kg)
100900	320 x 220 x 87	0,391
109809	250 x 280 x 90	0,415



SCHLAUCHHALTER

- aus Aluminium
- ideal für Schläuche und Kabel aller Art
- in 2 Größen lieferbar

Art.-Nr.	B (mm)	Gewicht (kg)
105614	250	0,56
105616	320	1,50



UNIVERSAL-ABLAGEBOX

Die ALUCA Universal-Ablagebox ist vielseitig nutzbar. Für das Aufbewahren von DIN-A4 Ordnern, genauso wie für das sichere Verstauen von z.B. Kraftstoffkanistern. Die Ablagebox kann auch als universelle Ablage zwischen den Sitzen im Fondbereich dienen (z.B. VW T6).

Optional ist eine Auslieferung mit einem Sicherungsgurt, welcher sehr einfach in die Ablagebox integriert werden kann.



180 mm



227 mm



300 mm

Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
110553	170 x 290 x 224	1,05

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR UNIVERSAL-ABLAGEBOX



KRAFTSTOFFKANISTER

- 10 l HDPE schwarz
- mit UN-Zulassung inkl. Auslaufrohr
- TÜV-geprüfte Produktion, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen trotz Gewichtsreduzierung.

Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
110707	160 x 290 x 331,5	0,485



UMREIFUNGSGURT MIT KLEMMSCHLOSS

Art.-Nr.	L x B (mm)	Gewicht (kg)
110704	1000 x 25	0,096





Module

Unsere einbaufertigen Module für Schnellentschlossene haben sich bei Kunden verschiedener Branchen bewährt. Machen Sie aus Ihrem Nutzfahrzeug ein gut organisiertes Servicefahrzeug und wählen Sie ein vorkonfiguriertes Modul aus. Sprechen Sie Ihren ALUCA-Servicepartner an.

- ✓ direkt und einfach bestellbar
- ✓ für viele Branchen und Fahrzeuge geeignet
- ✓ kurze Lieferzeiten
- ✓ Lieferung komplett vormontiert; ermöglicht schnelle und einfache Montage in Ihrem Fahrzeug



MODUL S102

- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalwanne hoch
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106935	765 x 250/320 x 950	14,75



MODUL S103

- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106936	1010 x 320 x 950	14



MODUL S105

- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106938	1255 x 250/320 x 950	16



MODUL S106

- 1 Regalfachboden: 7 x S-BOXX SB03-8
- 2 Regalfachböden: 3 x S-BOXX SB03-8, 2 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Regalwanne niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106939	1255 x 250/320 x 950	24,42



MODUL S107

- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106940	1500 x 250/320 x 950	18



MODUL S108

- 1 Regalfachboden: 9 x S-BOXX SB03-8
- 1 Regalfachboden: 3 x S-BOXX SB03-8, 3 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Regalwanne niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106941	1500 x 250/320 x 950	24



MODUL M101

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 3 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 4 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- 1 Spanngurt mit Klemmschloss, Länge 1 m
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106942	1990 x 250/320 x 1200	32



MODUL M102

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalfachboden: 6 x S-BOXX SB03-8
- 1 Regalfachboden: 2 x S-BOXX SB03-8, 2 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Kofferspannsystem
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106943	1990 x 250/320 x 1200	38



MODUL M103

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalfachboden: 6 x S-BOXX SB03-8
- 1 Regalfachboden: 3 x S-BOXX SBB03-8
- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 200 mm
- Trenn- und Steckwandsets
- 2 Bodenfächer mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106944	1990 x 250/320 x 1200	51



MODUL M104

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 4 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- 1 Spanngurt mit Klemmschloss, Länge 1 m
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106945	1745 x 250/320 x 1200	30



MODUL M105

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalfachboden: 4 x S-BOXX SB03-8
- 1 Regalfachboden: 2 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Kofferspanner
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106946	1745 x 250/320 x 1200	37



MODUL M106

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalfachboden: 6 x S-BOXX SB03-8
- 1 Regalfachboden: 2 x S-BOXX SBB03-8
- 2 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 200 mm
- Trenn- und Steckwandsets
- 2 Bodenfächer mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106947	1745 x 250/320 x 1200	48



MODUL M107

- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalfachboden: 6 x S-BOXX SB04-9
- 2 Regalfachböden: 4 x T-BOXX
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106948	1010 x 420 x 950	34,15



MODUL M108

- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalfachboden: 4 x S-BOXX SB03-8, 1 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Regalfachboden: 2 x S-BOXX SB03-8, 2 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106949	1010 x 420 x 950	22



MODUL M109

- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106950	1010 x 420 x 950	17



MODUL M110

- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 1 Schublade - kugelgelagert, Höhe 100 mm, Kunststoffboxenset
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 150 mm, Trenn- und Steckwandsets
- alle Schubladen über Schiebetür bedienbar
- 4 Kofferablagen mit 4 T-BOXXen
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106951	1040 x 420 x 950	45



MODUL M111

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 4 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- 1 Spanngurt mit Klemmschloss, Länge 1 m
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106952	2235 x 250/320 x 1200	34



MODUL M112

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalfachboden: 6 x S-BOXX SB03-8
- 1 Regalfachboden: 2 x S-BOXX SB03-8, 2 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Kofferspannsystem
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106953	2235 x 250/320 x 1200	40



MODUL M113

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalfachboden: 3 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Regalfachboden: 7 x S-BOXX SB03-8
- 2 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 200 mm
- Trenn- und Steckwandsets
- 2 Bodenfächer mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106954	2235 x 250/320 x 1200	49



MODUL M114

- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 2 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106955	1255 x 420 x 950	19



MODUL M115

- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalfachboden: 1 x T-BOXX, 4 x S-BOXX SB04-9
- 2 Regalfachböden: 2 x T-BOXX, 8 x S-BOXX SB04-5
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106956	1255 x 420 x 950	35



MODUL M116

- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 2 Regalfachböden: 6 x S-BOXX SB04-9, 1 x S-BOXX SBB04-9
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106957	1255 x 420 x 950	26



MODUL M117

- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 1 Schublade - kugelgelagert, Höhe 100 mm, Kunststoffboxenset
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 150 mm, Trenn- und Steckwandsets
- alle Schubladen über Schiebetür bedienbar
- 4 Kofferablagen mit 4 T-BOXXen
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106958	1255 x 420 x 950	56



MODUL M118

- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 2 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106959	1255 x 420 x 950	19



MODUL M119

- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 3 Regalfachböden: 3 x T-BOXX, 12 x S-BOXX SB04-5
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106960	1255 x 420 x 950	36,33



MODUL M120

- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 100 mm, Kunststoffboxenset, Trenn- und Steckwandset
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 150 mm, Trenn- und Steckwandsets
- alle Schubladen über Schiebetür bedienbar
- 2 Kofferablagen mit 2 T-BOXXen
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106961	1255 x 420 x 950	53





MODUL L101

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 4 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- 1 Spanngurt mit Klemmschloss, Länge 2 m
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106962	2480 x 250/320 x 1200	35



MODUL L102

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalfachboden: 7 x S-BOXX SB03-8
- 1 Regalfachboden: 1 x S-BOXX SB03-8, 3 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Kofferspannsystem
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106963	2480 x 250/320 x 1200	43

Abbildung beispielhaft - siehe Lieferumfang*



MODUL L103

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalfachboden: 1 x S-BOXX SB03-8, 3 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Regalfachboden: 7 x S-BOXX SB03-8
- 2 Regalfachböden: 8 x S-BOXX SB03-8
- 2 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 150 mm
- Trenn- und Steckwandsets
- 2 Bodenfächer mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106964	2480 x 250/320 x 1200	47

Abbildung beispielhaft - siehe Lieferumfang*



MODUL L104

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 4 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- 1 Spanngurt mit Klemmschloss, Länge 2 m
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106965	2725 x 250/320 x 1200	37



MODUL L105

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalfachboden: 7 x S-BOXX SB03-8
- 1 Regalfachboden: 1 x S-BOXX SB03-8, 3 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Kofferspannsystem
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106966	2725 x 250/320 x 1200	45

Abbildung beispielhaft - siehe Lieferumfang*



MODUL L106

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalfachboden: 1 x S-BOXX SB03-8, 4 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Regalfachboden: 7 x S-BOXX SB03-8
- 2 Regalfachböden: 12 x S-BOXX SB03-8
- 2 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 150 mm
- Trenn- und Steckwandsets
- 2 Bodenfächer mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106967	2725 x 250/320 x 1200	52

*Modulbreite und Anzahl der S-BOXXen variieren.



MODUL L107

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 4 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- 1 Spanngurt mit Klemmschloss, Länge 2 m
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106968	2970 x 250/320 x 1200	39



MODUL L108

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 3 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Regalfachboden: 5 x S-BOXX SB03-8, 2 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Regalfachboden: 5 x S-BOXX SB03-8, 2 x S-BOXX SBB03-8
- 1 Kofferspannsystem
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106969	2970 x 250/320 x 1200	47

Abbildung beispielhaft - siehe Lieferumfang*



MODUL L109

- 1 Langgutwanne mit Feinriefenmatte
- 1 Regalfachboden: 5 x S-BOXX SB03-8
- 1 Regalfachboden: 7 x S-BOXX SB03-8
- 2 Regalfachböden: 14 x S-BOXX SB03-8, 5 x S-BOXX SBB03-8
- 2 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 150 mm
- Trenn- und Steckwandsets
- 2 Bodenfächer mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106970	2970 x 250/320 x 1200	55

Abbildung beispielhaft - siehe Lieferumfang*



MODUL L110

- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 2 Regalwannen niedrig mit Regalwannenabteilern
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106971	1500 x 420 x 950	21



MODUL L111

- 1 Regalwanne hoch mit Regalwannenabteilern
- 3 Regalfachböden: 6 x T-BOXX, 9 x S-BOXX SB04-5
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106972	1500 x 420 x 950	33



MODUL L112

- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 1 Schublade - kugelgelagert, Höhe 100 mm, Kunststoffboxenset
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 150 mm, Trenn- und Steckwandsets
- alle Schubladen über Schiebetür bedienbar
- 3 Regalfachböden: 3 x S-BOXX SB04-5, 3 x T-BOXX
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106973	1500 x 420 x 950	59




Modul L113

- 2 Regalwannen hoch mit Regalwannenabteilern
- 2 Schubladen - kugelgelagert, Höhe 100 mm, Kunststoffboxenset, Trenn- und Steckwandset
- 1 Schublade - kugelgelagert, Höhe 150 mm, Trenn- und Steckwandsets
- alle Schubladen über Schiebetür bedienbar
- 3 Regalfachböden: 3 x S-BOXX SB04-5, 3 x T-BOXX
- 1 Bodenfach mit Klappe
- Anti-Rutschmatte und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	W x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106974	1500 x 420 x 950	60

**Perfekte Fahrzeugeinrichtungen
für jede Fahrzeuggröße**







AWC4
SYSTEM



Laderaumausstattung

ALUCA bietet in seinem Produktprogramm verschiedene Komponenten der Laderaumausstattung wie Bodenplatten und Seitenwandver-


kleidungen sowie Ladungssicherungselemente an. Lassen Sie sich von Ihrem ALUCA-Servicepartner beraten.



ALUMINIUM-ZURRSCHIENE ECKIG 28 MM

- zum Aufschauben
- passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

Art.-Nr.	L (mm)	Gewicht (kg)
107009	Meterware	0,46
107010	950	0,44
107011	1050	0,48
103679	3000	1,38



ALUMINIUM-ZURRSCHIENE HALBRUND 42 MM

- zum Aufschauben
- passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

Art.-Nr.	L (mm)	Gewicht (kg)
100974	Meterware	0,51
100963	990	0,51
100964	1490	0,77
100965	3000	1,54



ALUMINIUM-BODENZURRSCHIENE

- zum Einlassen in die Bodenplatte von unten
- passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

Art.-Nr.	L (mm)	Gewicht (kg)
100975	Meterware	0,76
103676	2998	2,30



ALUMINIUM-BODENZURRSCHIENE

- zum Einlassen in die Bodenplatte von oben
- passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

Art.-Nr.	L (mm)	Gewicht (kg)
100976	Meterware	0,69
103677	2998	2,07

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR ZURRSCHIENEN



ALUMINIUM-ZURRPUNKT

- zum flexiblen Aufschrauben in und an Fahrzeug oder Fahrzeugeinrichtung

Art.-Nr.	L x B (mm)	Gewicht (kg)
106153	48 x 28	0,04



FITTING

- für Zurrseilen und Zurrpunkte
- mit Aufnahme für Gurtband
- Belastbarkeit 500 daN

Art.-Nr.	L x B (mm)	Gewicht (kg)
106366	48 x 28	0,05



SCHRAUBFITTING

- aus Stahl, verzinkt
- zur Montage auf der Zurrseile, um Zubehör fest zu verschrauben
- Gewinde M8

Art.-Nr.	Klemmbereich (mm)	Gewicht (kg)
101012	0 - 2	0,04
103681	0 - 17	0,04



ZURRGURT MIT RATSCHKE UND FITTING

- für direkten Einsatz mit Zurrseilen
- Spannkraft bis zu 300 daN
- erhältlich in 3 Längen und verschiedenen Längen von Festenden
- auch als Set mit 4 oder 5 Fittinge erhältlich

Art.-Nr.	L x B (mm)	Beschreibung	Gewicht (kg)
100979	1000 x 25	Festende 130 mm	0,50
100980	2000 x 25	Festende 250 mm	0,53
100981	3000 x 25	Festende 500 mm	0,57
109472	5000 x 25	Festende 500 mm	0,90
103268	2200 x 25	inkl. 4 Fittings	0,78
103343	2500 x 25	inkl. 5 Fittings	0,85



ZURRGURT MIT RATSCHKE UND FLACHHAKEN

- Spannkraft bis zu 600 daN
- erhältlich in 3 verschiedenen Längen

Art.-Nr.	L x B (mm)	Beschreibung	Gewicht (kg)
100991	1000 x 25	Festende 130 mm	0,52
100992	2000 x 25	Festende 250 mm	0,55
103674	5000 x 25	Festende 500 mm	0,75



SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS UND FLACHHAKEN

- zum einfachen und schnellen Fixieren von Ladegut
- Spannkraft 150 daN
- erhältlich in 2 verschiedenen Längen

Art.-Nr.	L x B (mm)	Beschreibung	Gewicht (kg)
100994	1000 x 25	Festende 130 mm	0,18
100995	2000 x 25	Festende 250 mm	0,22



SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS UND FITTING

- für direkten Einsatz mit Zurrseilen
- Spannkraft bis zu 150 daN
- erhältlich in 3 verschiedenen Längen

Art.-Nr.	L x B (mm)	Beschreibung	Gewicht (kg)
100982	1000 x 25	Festende 130 mm	0,20
100983	2000 x 25	Festende 250 mm	0,24
100984	3000 x 25	Festende 500 mm	0,28



UMREIFUNGSGURT MIT KLEMMSCHLOSS

- für direkten Einsatz mit Zurrseilen
- Spannkraft bis zu 300 daN
- erhältlich in 2 verschiedenen Längen

Art.-Nr.	L x B (mm)	Gewicht (kg)
110704	1000 x 25	0,096
110705	2000 x 25	0,126





GASFLASCHENTRANSPORTSET

- für kleine Gasflaschen
- Zurrsciene
- Ratschenzurrgurt 1000 mm
- Traverse als Verstärkung
- Spannkraft bis zu 300 daN
- für 3 Feldbreiten erhältlich: 320, 420 und 520 mm

Art.-Nr.	Feldbreite (mm)	Gewicht (kg)
101004	320	0,69
101005	420	0,75
101006	520	0,81



GASFLASCHENTRANSPORTSET

- für große Gasflaschen
- 2 x Zurrsciene
- 2 x Ratschenzurrgurt 1000 mm
- 2 x Traverse als Verstärkung
- Spannkraft bis zu 300 daN
- für 3 Feldbreiten erhältlich: 320, 420 und 520 mm

Art.-Nr.	Feldbreite (mm)	Gewicht (kg)
101007	320	1,38
101008	420	1,50
101009	520	1,62



LADUNGSSICHERUNGSNETZ

- mit umlaufendem Ratschenschloss-Ringgurt oder Klemmschloss-Gurt
- zum Niederzurren von verschiedenen Packformen
- auf Anfrage in verschiedenen Abmessungen und Maschinenweiten lieferbar

Art.-Nr.	Material	L (mm)	Gewicht (kg)
101014	Gurt	1200 x 1800	1,65
108316	Seil	1500 x 600	0,89



SPERRSTANGE

- Belastbarkeit bis zu 450 daN
- ergonomischer Bedienhebel – zum leichten Spannen und Lösen
- Teleskopfunktion – nur eine Stange für alle Positionen im Auto erforderlich
- kein Werkzeug zum Verstellen notwendig
- waagerechter Einbau möglich – maximale Flexibilität im Einsatz
- Verdrehsicherung oben – für flexiblen Einsatz in der Airline- und der Rundloch-Schiene am Boden
- Airline-Einschubprofil erlaubt eine Vielzahl von Zusatzanwendungen an allen vier Seiten

KIM 4x4

für fixe Einsatzbereiche

KIM 4x4 Airline

mit fixer Länge und Airline-Einschubprofil für max. Flexibilität

KIM 4x4 Profi


variabler Einsatzbereich durch 500 mm Teleskopweg

KIM 4x4 Airline Profi

mit variabler Länge und Airline-Einschubprofil für vertikalen und horizontalen Einsatz







TELESKOP-SPERRSTANGE

- aus Aluminium
- ohne Werkzeug schnell verstellbar
- vertikal und horizontal verwendbar
- passend für alle Zurrschienen und Stäbchenschienen
- in 4 Verstellbereichen lieferbar

Art.-Nr.	L (mm)	Gewicht (kg)
103413	650 - 900	1,75
103512	1250 - 1750	2,65
103153	1550 - 2050	2,80
103360	2000 - 2500	3,20



LEITERHALTER

Der ALUCA Leiterhalter dient vorrangig dazu, um Leitern im Innenraum eines Nutzfahrzeugs sicher zu transportieren.

Ein Transport innerhalb des Fahrzeugs schützt Leitern vor äußeren Wettereinflüssen z.B. Regen, Schnee oder Eis, die das Verwenden einer Leiter zu einem Sicherheitsrisiko machen.

Bei Holzleitern ist der Transport im Fahrzeuginneren sogar empfohlen, um die Materialeigenschaften nicht negativ zu belasten.

Besonders bei hohen Fahrzeugen ist das Verstauen einer Leiter im Innenraum mit wenigen Handgriffen schnell erledigt.

Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
110627	140 x 1800 x 265	5,70



ANTI-RUTSCH-MATTE FÜR SCHUBLADEN UND REGALWANNEN

- strukturierte, schwarze Einlegematte
- rutschhemmend und geräuschkämmend
- robuste, mechanisch belastbare Qualität
- waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel
- Stärke 2,5 mm
- lieferbar als Zuschnitt oder Rollenware


Art.-Nr.	T (mm)	Verwendung	Gewicht (kg)
104466	238	Regalwanne, Fachboden 250 mm	0,18
102700	268	Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 320	0,20
102701	291	Regalfachboden, Fachboden 300 mm	0,22
102702	308	Regalwanne, Fachboden 320 mm	0,23
104468	317	dimension2 Schublade, Felddbreite 360	0,24
102703	368	Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 420	0,29
102704	391	Regalfachboden, Fachboden 400 mm	0,29
102705	408	Regalwanne, Fachboden 420 mm	0,31
104469	417	dimension2 Schublade, Felddbreite 460	0,32
102706	468	Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 520	0,35
102707	491	Regalfachboden, Fachboden 500 mm	0,37
102708	508	Regalwanne, Fachboden 520 mm	0,38
105506	540	dimension2 Felddbreite 582,5	0,41
104470	663	dimension2 Schublade, Felddbreite 705	0,51
102936	685	Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 735	0,52
104403	723	Regalwanne, Fachboden 735 mm	0,54
102709	1000	Universal	0,75
102710	1200	Universal	0,90



FEINRIEFENMATTE

- eignet sich als Schutzmatte für die Langgut- bzw. Aufsetzwanne
- rutschhemmend und geräuschkämmend


Art.-Nr.	Tiefe (mm)	Verwendung	Gewicht (kg)
102697	292	Fachboden 300 mm	0,86
102698	392	Fachboden 400 mm	1,16
102699	492	Fachboden 500 mm	1,45
104480	1000	Universal	2,95
104481	1200	Universal	3,55



ANTI-RUTSCH-MATTEN rugged

- als Einlegebodenmatten für Transporter verwendbar
- extrem stabil und reißfest
- Stärke 4,5 mm
- sehr hohe Gleitreibbeiwerte bis 10 t/m²
- je nach Reibungsfläche – μ 0,94-1,49
- geräuschkämmend und kälteisolierend
- geschlossene Oberfläche somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten
- unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
- eng rollbar und leicht zu verstauen

Art.-Nr.	W x L (mm)	Gewicht (kg)
105737	800 x 4000	6,40
105738	1000 x 4000	8,20
105739	1200 x 4000	9,80
105230	1600 x 4000	12,80
105740	1000 x 8000	16,40



ANTI-RUTSCH-MATTEN, PADS

- verhindern das Verkratzen und Verrutschen von Ladegut
- extrem stabil und reißfest
- Stärke 4,5 mm
- sehr hohe Gleitreibbeiwerte bis 10 t/m²
- je nach Reibungsfläche – μ 0,94-1,49
- als Zwischenlagesicherung geeignet
- handlich und leicht
- immer wieder einsetzbar
- überall platzsparend zu verstauen – passen in jede Schublade

Art.-Nr.	W x L (mm)	Gewicht (kg)
109405	150 x 150	0,06
105741	200 x 240	0,10
105742	600 x 800	1,00
105743	1200 x 800	2,00





ALUCA Boxxen-System


ALUCA-Boxxen sind ein durchgängiges und individuelles Aufbewahrungssystem und in den Fahrzeugeinrichtungen System ALUCA und ALUCA dimension2 flexibel einsetzbar. In den Boxxen werden Arbeitsmittel und Werkzeuge sicher verstaut.

- ✓ Flexibel einsetzbar in System ALUCA und ALUCA dimension2
- ✓ Sie erhalten Ordnung und Übersicht im Fahrzeug.
- ✓ Fehlbestände können sofort erkannt und ausgeglichen werden.
- ✓ Arbeitsabläufe werden effektiver



S-BOXXen

- Sichtlagerkästen
- transparente Front für schnellen Einblick
- erhältlich in 3 Tiefen, 4 Höhen und 2 Breiten
- integrierbar in jede Fahrzeugeinrichtung System ALUCA
- Trennwände und Beschriftungskarten als Zubehör erhältlich
- im Regalfachboden einsetzbar in Verbindung mit Systemschienen



Art.-Nr.	Bezeichnung	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
106562	SB 03-8	150 x 243 x 136	0,35
106588	SB 04-5	150 x 347 x 78	0,32
106563	SB 04-9	150 x 347 x 153	0,51
106564	SB 05-11	150 x 455 x 187	0,74
106565	SBB 03-8	300 x 243 x 136	0,56
106566	SBB 04-9	300 x 347 x 153	0,77
106567	SBB 05-11	300 x 455 x 187	1,07

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR S-BOXXen



TRENNWÄNDE UND BESCHRIFTUNGSKARTEN

- Trennwände für S-BOXXen
- erhältlich in unterschiedlichen Breiten
- zur Unterteilung der einzelnen S-BOXX in verschiedene Segmente
- Beschriftungskarten für S-BOXXen in 3 unterschiedlichen Größen



Art.-Nr.	Trennwand	Art.-Nr.	Beschrift.karte
106575	TWSB 03-8	106591	SB BK
106581	TWSB 04-5	106593	SB 04-5 BK
106576	TWSB 04-9	106591	SB BK
106577	TWSB 05-11	106591	SB BK
106578	TWSB 03-8	106592	SB BK
106579	TWSB 04-9	106592	SB BK
106580	TWSB 05-11	106592	SB BK





109271



109268



109274



109272



109269



109275



109273



109270




109276

REGALKÄSTEN

- stabile Ausführung der Regalkästen und Trennwände
- glatte Innenwände
- aus Polypropylen (PP), hellgrau
- integrierbar in die Regalwannen und Regalfachböden von System ALUCA
- für die Lagerung von Kleinteilen
- in verschiedenen Größen erhältlich
- Lieferung inkl. Beschriftungskarte
- Trennwände optional

Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
109271	93 x 300 x 83	0,20
109268	93 x 400 x 83	0,28
109274	93 x 500 x 83	0,30
109272	152 x 300 x 83	0,26
109269	152 x 400 x 83	0,34
109275	152 x 500 x 83	0,44
109273	186 x 300 x 83	0,35
109270	186 x 400 x 83	0,38
109276	186 x 500 x 83	0,50



ZUBEHÖRARTIKEL FÜR REGALKÄSTEN



TRENNWÄNDE

- Trennwände für Regalkästen
- erhältlich in unterschiedlichen Breiten
- zur Unterteilung des einzelnen Regalkastens in verschiedene Segmente

Art.-Nr.	Trennwand VE = 1	Art.-Nr.	Trennwände VE = 25
102815	für Breite 93 mm	102816	für Breite 93 mm
102817	für Breite 152 mm	102818	für Breite 152 mm
102819	für Breite 186 mm	102820	für Breite 186 mm



EUROBOXXen

- aus stoß- und schlagfestem Kunststoff
- in 4 Größen erhältlich
- ESD-leitfähig (antistatische Ausrüstung)
- Verbundboden am Außenrand des Behälters
- Stapelfüße ermöglichen ein Zusammenfügen im Verbund



Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
107480	400 x 300 x 150	1,40
107481	400 x 300 x 280	2,05
107482	600 x 400 x 150	2,33
107483	600 x 400 x 280	3,30



T-BOXXen

- aus stoß- und schlagfestem Kunststoff
- transparenter Deckel aus hochfestem Polycarbonat
- Rasterung für Insetboxen in Deckel und Boden, somit kein Vermischen der Inhalte
- großer Öffnungswinkel
- hoher Tragekomfort durch gummierten Griff
- Außenmaße B x T x H: 440 x 350 x 80 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106522	ohne Insetboxen	1,59
106607	48 x A3 rot	2,30
106608	24 x B3 gelb	2,30
106609	12 x C3 blau	2,30
106610	8 x D3 grün	2,30
106611	12 x A3 rot, 6 x B3 gelb, 3 x C3 blau, 2 x D3 grün	2,33
106613	4 x G3 grün	2,30

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR T-BOXXEN



T-BOXX-EINHÄNGEADAPTER-SET

- ermöglicht die Befestigung einer T-BOXX an der System-ALUCA-Seitenwand sowie an der Türverkleidung
- zwei Adapter werden am Trägermaterial befestigt, die anderen vier am Boden der T-BOXX verschraubt
- inkl. Montagematerial

Art.-Nr.

106521

Gewicht (kg)

0,28





106526

L-BOXXen 102

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- Außenmaße B x T x H: 447 x 357 x 117 mm



106614



106615



106616



106620

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106526	ohne Insetboxen	2,10
106614	2 x U3, 6 x Trennwände 30 x A3 rot	2,90
106615	2 x U3, 6 x Trennwände 15 x B3 gelb	2,90
106616	2 x U3, 6 x Trennwände 5 x D3 grün	2,90
106620	Rasterschaumstoff	2,20

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 102



106530



106534



106539



106542

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106530	Deckeleinlage für Leerkoffer	0,05
106534	Rasterschaumstoff	0,16
106539	Dokumententasche	0,32
106542	Werkzeugkarte	0,50





106527

L-BOXXen 136

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- mit Werkzeugkarte, Rasterschaumstoff, Dokumententasche oder Laptapeinsatz erhältlich
- Außenmaße B x T x H: 442 x 357 x 151 mm



106621



106622

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106527	ohne Inhalt	2,65
106621	mit Rasterschaum	2,97
106622	Werkzeugkarte	3,15





106528

L-BOXXen 238

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- Außenmaße B x T x H: 442 x 357 x 253 mm



106623




106629

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106528	ohne Inhalt	2,80
106623	mit Werkzeugkarte	3,10
106629	Trennblechset 3 x G3 grün	4,88

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 136



106530



106534



106539



106542

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106530	Deckeinlage für Leerkoffer	0,05
106534	Rasterschaumstoff	0,16
106539	Dokumententasche	0,32
106542	Werkzeugkarte	0,50

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 238



106530



106542

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106530	Deckeinlage für Leerkoffer	0,05
106542	Werkzeugkarte	0,50



106529

L-BOXXen 374

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- Außenmaße B x T x H: 442 x 357 x 389 mm



106631



106625



106626

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106529	ohne Inhalt	3,65
106631	Trennblechset, 3 x G3 grün	5,10
106625	2 x Silikon-Kartuschen-Einsätze	3,60
106626	2 x Schaum-Kartuschen-Einsätze	3,60

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 374



106530



106537



106536



106539

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106530	Deckeleinlage für Leerkoffer	0,05
106539	Dokumententasche	0,32
106537	Silikon-Kartuschen-Einsatz	0,27
106536	Schaum-Kartuschen-Einsatz	0,25



LADUNGSSICHERUNG FÜR PKW UND KLEINE TRANSPORTER

- i-BOXX aus stoß- und schlagfestem Kunststoff mit integriertem Griff
- 2 x Zurrgurt mit Ratsche 1 m
- 4 x Spanngurt mit Klemmschloss 3 m
- 2 x Zurrgurt mit Ratsche 2 m
- 4 x Anti-Rutsch-Pads 150 x150 mm
- 6 x Fittings
- Außenmaße B x T x H: 367 x 316 x 72 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
109410		2,64



LADUNGSSICHERUNG FÜR TRANSPORTER

- i-BOXX aus stoß- und schlagfestem Kunststoff mit integriertem Griff
- 2 x Zurrgurt mit Ratsche 2 m
- 2 x Zurrgurt mit Ratsche 5 m
- 4 x Anti-Rutsch-Pads 150 x150 mm
- 6 x Fittings
- Außenmaße B x T x H: 367 x 316 x 72 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
109411		2,64





weiteres Zubehör

Organisieren Sie Ihr Nutzfahrzeug und machen Sie es mit ALUCA zu Ihrer mobilen Werkstatt. In unserem Sortiment finden Sie funktionales Zubehör wie Werkbänke, Schraubstöcke, Werkzeughalter und vieles mehr. Eine optimale Ergänzung bildet die passende Stromversorgung für Elektrowerkzeuge, Arbeitsplatzbeleuchtung und Laptop.

- ✓ Sie können flexibel auf Anforderungen Ihrer Kunden reagieren.
- ✓ Sie sind unabhängig von Ihrer stationären Werkstatt oder Ihren Büroräumen.
- ✓ Sie sind mobil und perfekt organisiert.
- ✓ Sie können effizient arbeiten.
- ✓ Sie treten professionell bei Ihren Kunden auf.



DACHKORB

- ALUCA Dachkörbe sind aus hochwertigem, eloxierten Aluminiumprofilen hergestellt
- besonders korrosionsbeständig und langlebig
- für viele Fahrzeugmodelle lieferbar
- geeignet für Fahrzeuge mit und ohne C-Schiene
- geringes Gewicht – 25 % leichter als vergleichbare Stahlkonstruktionen
- aerodynamische Profile reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
- Heck-Laufrollensystem über die ganze Breite
- schnell und einfach montiert
- zur Montage dieses Produkts sind bei vielen Fahrzeugen keine Bohrungen am Fahrzeug erforderlich



DACHTRÄGER

- Dachträger von ALUCA haben eine sehr robuste Ausführung
- ein aerodynamisches Profil reduziert Windgeräusche
- schnelle und einfache Montage
- auf Wunsch abschließbar

Lieferbares Zubehör

- Seitenstützen als Transportsicherung
- Laderohr für Dachträger
- Leiterklemme für Dachträger



LADEROHR FÜR DACHTRÄGER UND DACHKORB

- ALUCA bietet zwei verschiedene Systeme von Laderohren an
- Aluminiumkonstruktion bietet Stabilität bei geringem Gewicht
- fest montiertes System
- passend für viele Querträger
- Tragkraft max. 50 kg
- verriegelbare Stirnwand bietet maximale Sicherheit und Festigkeit
- kurze Montagedauer von ca. 15 Minuten
- zur Montage sind keine Bohrungen erforderlich
- abschließbar
- in verfügbaren Längen von 2 bis 6 Metern



PLATTFORM-ELEMENTE FÜR DACHKORB

- in der Menge konfigurierbare Plattform
- Elemente bieten für den Dachkorb und -träger eine zusätzliche Ladefläche für die gesamte Länge
- für jede Länge verfügbar



LEITERLIFT

- ALUCA bietet zwei verschiedene Systeme von Leiternliften an
- beide Systeme werden vom Boden aus bedient
- schwere Leitern lassen sich mühelos auf dem Fahrzeugdach fixieren
- die Belastung des Rückens und der Schultern wird durch die ergonomische Bedienung gesenkt
- sicheres Be- und Entladen innerhalb von Sekunden
- sicher und abschließbar (optional)
- für nahezu alle Nutzfahrzeuge erhältlich



LEITERKLEMME FÜR DACHTRÄGER

- hergestellt aus robusten Kompositmaterialien
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- einfache Montage
- für bis zu 4 verschachtelte Leiternteile geeignet
- abschließbar
- Lieferung paarweise

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
106297	1 VE = 1 Paar	2,80



HECKTÜRLEITER

- zur Montage an Hecktüren
- bietet schnellen und sicheren Zugang zum Dach, um Ladung auf Dachkorb oder -träger zu befestigen
- breite Sprossen bieten Platz für einen festen Stand mit 2 Füßen
- keine Bohrungen erforderlich
- für die meisten Nutzfahrzeuge verfügbar
- zu 100 % aus rostfreien Materialien



TRITTSTUFE MIT RAMMSCHUTZ

- aus Aluminium, dadurch bis zu 65 % Gewichtersparnis
- bequemer Zugang zum Laderaum
- Rammschutz für das Fahrzeugheck
- leichte Kollisionen werden einfach abgefedert
- bei stärkerem Aufprall verhindert der Rammschutz Schäden am Fahrzeug
- kein Verkanten bei schrägem Aufprallwinkel
- absolut wartungs- und verschleißfrei
- rutschsichere Auftrittsfläche gemäß UVV-Bestimmungen
- hohe Stabilität dank durchgehender Rohrkonstruktion
- besondere Schutzwirkung durch maximal ausgelegten Federweg





LEITERGUMMI

- stabiles Gummiband, Breite 30 mm
- zur schnellen Fixierung von leichtem Ladegut

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100998	Meterware	0,14



LEITERGUMMI - EINHÄNGEHAKEN

- Einhängehaken zur Montage an Seitenteilen, Lochwänden oder Tragrahmen
- Einhängehaken im Lochraster verschiebbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
101000	Einhängehaken	0,01
101001	Leitergummi mit 2 Einhängehaken 1000 x 30 mm	0,16
101002	Leitergummi mit 2 Einhängehaken 2000 x 30 mm	0,32



LEITERGUMMI MIT EINHÄNGEKNOPF

- Einhängeknopf zur Montage an Seitenteilen, Lochwänden oder Tragrahmen
- Einhängeknopf wird fest verschraubt
- Leitergummis sind kein zugelassenes Hilfsmittel zur Ladungssicherung

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100999	Einhängeknopf	0,02
100985	Leitergummi mit 2 Einhängeknöpfen 1000 x 30 mm	0,20
100986	Leitergummi mit 2 Einhängeknöpfen 1255 x 30 mm	0,21
100987	Leitergummi mit 2 Einhängeknöpfen 1500 x 30 mm	0,24
100988	Leitergummi mit 2 Einhängeknöpfen 2000 x 30 mm	0,31



GERÄTEHALTER

- zur Befestigung von Stielgeräten wie Besen und Schaufeln
- Gerätehalter lassen sich auf der Schiene seitwärts frei positionieren und sind jederzeit erweiterbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
101048	Ø 20 - 30 mm	0,04
101049	Ø 30 - 40 mm	0,05
101050	Schiene, Aluminium, L: 500 mm	0,20
101051	Schiene, Aluminium, L: 900 mm	0,35




WANDHAKEN

- aus Aluminium
- stabile Ausführung
- für Kabel, Leitern, etc.

Art.-Nr.	H x T (mm)	max. Belastbarkeit	Gewicht (kg)
101052	120 x 80	30 kg	0,06
101053	140 x 120	30 kg	0,07
101054	215 x 175	50 kg	0,13





WERKZEUGHALTERUNGEN

- Grundplatte aus druckfestem Kunststoff mit Arretierungsclip zur Montage auf Lochblechen und Seitenwänden
- auch in Sets erhältlich

Art.-Nr.	Abb.	Beschreibung	VE	Maße (mm)
101026	1	Einzelhaken	5	L: 38
101027	1	Einzelhaken	5	L: 75
101028	2	Schräghaken	5	L: 35
101029	3	Doppelhaken kurz	5	L: 38; T: 9
101030	3	Doppelhaken kurz	5	L: 38; T: 16
101031	3	Doppelhaken kurz	5	L: 38; T: 23
101032	4	Doppelhaken lang	5	L: 75; T: 9
101033	4	Doppelhaken lang	5	L: 75; T: 16
101034	4	Doppelhaken lang	5	L: 75; T: 23
101035	5	Werkzeughalter	5	Ø: 35
101036	5	Werkzeughalter	5	Ø: 55
101037	6	Klemmhalter	5	Ø: 14
101038	6	Klemmhalter	5	Ø: 19
101039	6	Klemmhalter	5	Ø: 25
101040	7	Ringhalter	5	Ø: 40
101041	7	Ringhalter	5	Ø: 60
101042	7	Ringhalter	5	Ø: 80
101043	8	Rundhaken	5	Ø: 40
101044	8	Rundhaken	5	Ø: 60
101047	9	Werkzeugklemme	1	Ø: 60
101045	10	Universalklemmhalter	1	L: 150
101046	10	Universalklemmhalter	1	L: 300



WERKSTATT-KLEMMEN-SET

- 15 x Klemmhalter, Ø 14 mm
- 15 x Klemmhalter, Ø 19 mm
- 20 x Klemmhalter, Ø 25 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
109938	50-teilig	1,00



WERKSTATT-HAKEN-SET

- 25 x Einzelhaken 38 mm
- 15 x Einzelhaken 75 mm
- 25 x Schräghaken 35 mm
- 10 x Doppelhaken lang 16 mm
- 10 x Doppelhaken lang 23 mm
- 5 x Ringhalter, Ø 60 mm
- 5 x Rundhaken, Ø 40 mm
- 5 x Rundhaken, Ø 60 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
109939	100-teilig	2,70



TRANSPORTER-WERKZEUGHALTER-SET STARTER

- 3 x Klemmhalter, Ø 14 mm
- 3 x Klemmhalter, Ø 19 mm
- 4 x Klemmhalter, Ø 25 mm
- 2 x Ringhalter, Ø 40 mm
- 2 x Ringhalter, Ø 60 mm
- 1 x Ringhalter, Ø 80 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
109940	15-teilig	0,50



TRANSPORTER-WERKZEUGHALTER-SET PROFI

- 15 x Klemmhalter, Ø 14 mm
- 10 x Klemmhalter, Ø 19 mm
- 15 x Klemmhalter, Ø 25 mm
- 5 x Ringhalter, Ø 40 mm
- 3 x Ringhalter, Ø 60 mm
- 2 x Ringhalter, Ø 80 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
109941	50-teilig	1,30





107617

UNIVERSALHALTER

- aus Aluminium
- für Behälter bis max. Ø 67 mm
- erhältlich für 3, 4 oder 5 Behälter
- für den schnellen Zugriff auf Reiniger, Fette, Öle, etc.




100898



100899

Art.-Nr.	für Bautiefe	Gewicht (kg)
100898	320	0,34
100899	420	0,44
107617	520	0,54



108094

KARTUSCHENHALTER

- aus Aluminium
- verwendbar für handelsübliche Kartuschen mit integriertem Düsenhalter
- erhältlich für 5, 7 oder 9 Kartuschen
- geeignet für die Montage an Tragrahmen und Seitenwand



108090



108092

Art.-Nr.	für Bautiefe	Gewicht (kg)
108090	Bautiefe 320 mm	0,35
108092	Bautiefe 420 mm	0,45
108094	Bautiefe 520 mm	0,55



UNIVERSAL-GERÄTEHALTER

- aus Aluminium
- ideal zur Aufbewahrung von langstieligen Geräten z.B. Schaufel, Besen etc.
- kann universell verwendet werden, sogar an Hecktüren eines Transporters
- mit optionaler Zusatztraverse, wenn unterschiedlich hohe Werkzeuge sicher transportiert werden sollen

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
110021	Universal-Geräte-Halter für viele Einbausituationen geeignet	3,45
110022	Zusatztraverse für besondere Werkzeuge oder Geräte	1,02



HANDTUCHSPENDER

- inklusive Falthandtücher
- bequeme Entnahme der Papierhandtücher
- Sichtschlitz frontseitig zur Kontrolle des Füllstandes

Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
108315	276 x 130 x 365	leer 0,20



SEIFENSPENDER

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, weiß
- mit Sichtfenster
- inklusive 1 l Flüssigseife

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100937	B x T x H: 140 x 110 x 270 mm	1,71
100940	Ersatzflaschen, VE = 6 Flaschen	6 x 0,98



PAPIERROLLENHALTER

- für die Montage an der Einrichtungsseitenwand
- sehr robuste Ausführung
- schnelle Entnahme des Papierhandtuchs
- Lieferung ohne Papierrolle
- in zwei Größen lieferbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
108241	B x T: 220 x 200 mm	0,56
108324	Putztuchrolle weiß 138 mm	0,98
107778	B x T: 390 x 300 mm	3,45
108038	Putztuchrolle blau 500 Blatt 3-lagig	3,9



PFLEGESPRAY

- reinigt, pflegt und schützt Aluminiumoberflächen
- entfernt, Fingerabdrücke, Schmierfilme und Schmutz
- hinterlässt einen lang anhaltenden Schutzfilm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100896	Inhalt 400 ml	0,44
100897	1 VE = 12 Stück	12 x 0,44



PFLEGEÖL

- Schmiermittel auf Mineralölbasis
- zur regelmäßigen Pflege und Wartung der Schubladen-Laufschienen

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100907	Inhalt 100 ml	0,12
100908	1 VE = 12 Stück	12 x 0,12



107743

WASSERKANISTER

- aus Kunststoff
- Fassungsvermögen 15 l
- mit Auslaufhahn und Füllstutzen
B x H x T: 334 x 300 x 179 mm



100947



100946

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
107743	Wasserkonister inkl. Halter und 1 m Schlauch	2,95
100947	Wasserkonister inkl. 1 m Schlauch	1,60
100946	Halter für Wasserkonister	0,88



BE- UND ENTLÜFTUNG



Geschlossene Kraftfahrzeuge, die mit Druckgasflaschen unterwegs sind, sind gesetzlich verpflichtet, zwei nicht verschließbare Öffnungen im Laderaum zu integrieren (siehe GGVS und Merkblatt DVS 0211).

Die Lüfter müssen diagonal angeordnet werden. Sie müssen jeweils einen Luftdurchlass von 100 cm² haben. Empfohlen wird, eine Öffnung vorne im Dachbereich anzubringen und die zweite im Fahrzeugheck unten.



SEITENWANDLÜFTER

- aus Aluminium
- Montage an der Seitenwand
- Lieferung inkl. Dichtung
- Waschanlagengeeignet

Art.-Nr.	B x H (mm)	Gewicht (kg)
101022	140 x 140	0,10
101023	200 x 200	0,17



SEITENWANDLÜFTER

- aus ABS-Kunststoff
- Montage an der Seitenwand
- Lieferung inkl. Dichtung
- Waschanlagengeeignet

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
101024	1 VE = 1 Set	0,68



DACHLÜFTER

- aus Kunststoff
- Montagebohrung Ø 50 mm
- inkl. Adapter für den Fahrzeughimmel
- sehr kleine Bauweise
- ideal für Fahrzeugdächer mit eng liegenden Dachsicken und Holmen
- kurze Montagezeit, da Montage mit einem Stanzgerät möglich ist
- kaum Spananfall bei Montage
- mit DEKRA-Prüfzeugnis, zugelassen gemäß ADR/GGVSEB/RSEB

Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
107634	50	0,11



BODENENTLÜFTUNGSGITTER

- aus Edelstahl
- gemäß ADR/GGVSEB/RSEB

Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
101020	135	0,90



LED-ARBEITSSCHEINWERFER

- 12 - 24 VDC / 18 W
- mit Handgriff und Magnetfuß
- Spiralkabel mit 12-V-Stecker zum Anschluss an 12-V-Steckdose oder Zigarettenanzünder

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
109278	B x H: 104 x 118 mm	1,30



LED-ARBEITSSCHEINWERFER

- 12 - 24 VDC / 18 W
- zur Festmontage am Fahrzeug
- mit oder ohne Ein-/ Aus-Schalter lieferbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
110708	B x H: 104 x 118 mm	0,72
110709	B x H: 104 x 118 mm	0,72



LED-HANDSCHEINWERFER - EX-GESCHÜTZT

- Arbeits- und Notstromleuchte mit Notstromfunktion
- Schutzklasse IP 64
- Leuchtkopf 110° schwenkbar
- 12/24 V DC
- als Notleuchte gemäß VDE 0108
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- wartungsfreier Blei-Gel-Akku
- Leuchtweite bis 170 m
- Hauptlampe 3 W Power-LED, 180 Lumen, Leuchtdauer ca. 5 h
- Pilotlampe LED 5 mm, Leuchtdauer ca. 75 h
- inklusive Ladestation/Halterung, 230 V AC 50/60 Hz

Art.-Nr.	B x H x T (mm)	Gewicht (kg)
108114	104 x 245 x 120	1,10



LED-HANDSCHEINWERFER

- Schutzklasse IP 54, 170 lm
- Leuchtkopf 110° schwenkbar
- 12/24 V DC
- wartungsfreier Blei-Gel-Akku
- Leuchtweite bis 150 m
- Leuchtdauer ca. 5 h, Leuchtdauer Pilotlampe ca. 75 h
- inkl. Ladestation/Halterung, 230 V AC 50/60 Hz

Art.-Nr.	B x H x T (mm)	Gewicht (kg)
106207	104 x 245 x 120	1,10



LED-LICHTLEISTE MIT 2 MAGNETHALTERN

- 78 LEDs, 1900 lm, 5500 K (Tageslicht)
- 12 VDC / 18 W
- Energieeffizienzklasse A++
- Anschlusskabel Länge 1 m mit Flachsteckhülse 4,8 mm
- zerstörungsfreie Montage durch Magnethalter
- Haftkraft von bis zu 17 kg

Art.-Nr.	L; Ø (mm)	Gewicht (kg)
108011	1000; 12	0,95



LED-DECKENLEUCHTEN

- LED-Leuchte 12-24 VDC / 9 W
- mit Schalter
- warmweiß

Art.-Nr.	B x H x T (mm)	Gewicht (kg)
108846	500 x 13 x 30	0,20



- IP 67, Schalter IP 40
- 12 VDC / 4 W
- 30 LEDs; 3000 K; 600 lm

Art.-Nr.	L x B (mm)	Gewicht (kg)
108319	350 x 45	0,23



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube besteht aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **mit Adaptersockel, Form A**
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

Art.-Nr.	H; Ø (mm)	Gewicht (kg)
109412	172; 149	1,00



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **mit flexiblem Adaptersockel**
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67


Art.-Nr.	H; Ø (mm)	Gewicht (kg)
109413	221; 149	1,00



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **3-Punkt-Befestigung**
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

Art.-Nr.	H; Ø (mm)	Gewicht (kg)
108012	115; 154	1,30




LED-KENNLEUCHTEN


- Lichthaube besteht aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **mit Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder**
- mit Magnethalter für den zeitweiligen Gebrauch
- kann sich bei $v_{\text{Wind}} > 112 \text{ km/h}$ vom Fahrzeugdach lösen
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

Art.-Nr.	H; Ø (mm)	Gewicht (kg)
108013	126; 183	1,30

ZUBEHÖR FÜR KENNLEUCHTEN



Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
109421	Unterlage für Kennleuchte	0,10
109420	Unterlage für Kennleuchte	0,10
109415	Adapter	0,19
109414	Aufsteckrohr	0,19
109418	Aufsteckrohr	0,50
109416	Winkelhalter	0,30
109417	Halterung	0,26
109419	Teleskop-Aufsteckrohr	1,00



LED-STRIP

- 60 LEDs
- neutralweiß 4500 K
- 14,4 W / m
- selbstklebend
- individuell zuschneidbar
- Anschlusskabel Länge 2 m

Art.-Nr.	L (mm)	Gewicht (kg)
108010	1000	0,15



DIGITALER SINUS-WECHSELRICHTER

- sicheres Betreiben empfindlicher Verbraucher mit einer echten Sinus-Ausgangsspannung
- die mikroprozessorgesteuerte Elektronik überwacht die wichtigsten Parameter wie stabile Ausgangsspannung, Frequenz und Eingangsspannung
- Ausgangsspannung 230 V/50 Hz
- galvanisch getrennt
- Steuerung mit digitalem Signalprozessor
- Stand-by-Funktion
- einstellbarer Tiefentladeschutz
- kurzschlussicher
- optional Fernbedienung in 3 Versionen
- E-Zulassung
- ab 300 W bis 2000 W Ausgangsleistung



Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
108482	300 W Eingangsstrom: max. 31 A L x B x H: 263 x 164 x 88 mm	1,80
108457	600 W Eingangsstrom: max. 62 A L x B x H: 277 x 234 x 88 mm	2,90
108483	1200 W Eingangsstrom: max. 124 A L x B x H: 391 x 234 x 88 mm	3,50
108459	2000 W Eingangsstrom: max. 248 A L x B x H: 391 x 334 x 88 mm	4,80

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR DIGITALE SINUS-WECHSELRICHTER



BATTERIELADEGERÄT 12 V/15 A

- 5-stufiges Ladeprofil mit Temperaturkompensation
- 4 Ladeprogramme
- Netzteilmodus
- Regeneration für tiefentladene Akkus
- IP 65
- für 12 V Akkus

Art.-Nr.	L x B x H (mm)	Gewicht (kg)
108491	?	3,15



FERNBEDIENUNG

- komfortables Ein-/Ausschalten aller Spannungswandler der digitalen Sinus-Wechselrichter-Serie
- 4 m Kabellänge
- mit LED-Kontrollanzeigen

Art.-Nr.	L x B x H (mm)	Gewicht (kg)
108490	50 x 38 x 28	0,06



ANSCHLUSSKABEL

- Anschlusskabel inklusive Sicherung und Sicherungshalter

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
108458	für Wechselrichter: Länge: 1 m 16 mm ² , Sicherung 200 A	0,30
108484	für Wechselrichter: Länge: 2 m 16 mm ² , Sicherung 200 A	0,40
108485	für Wechselrichter: Länge: 1 m 25 mm ² , Sicherung 200 A	0,30
108486	für Wechselrichter: Länge: 2 m 25 mm ² , Sicherung 200 A	0,40
108487	für Wechselrichter: Länge: 1 m 35 mm ² , Sicherung 200 A	0,40
108488	für Wechselrichter: Länge: 2 m 35 mm ² , Sicherung 200 A	0,50
108489	für Wechselrichter: Länge: 3 m 50 mm ² , Sicherung 200 A	0,60

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR DIE SPANNUNGSVERSORGUNG IM 12-24 VDC-BEREICH



100949



105228



100950



100958



108129



108130

STECKDOSE 12 V

- schafft weitere Anschlussmöglichkeiten im Fahrzeug
- für die Stromversorgung von Blitzkennleuchten, Kühlgeräten und elektronischen Geräten

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100949	Aufbausteckdose für kl. Stecker	0,02
105228	Aufbausteckdose für gr. Stecker	0,04
100950	Einbau-Normsteckdose mit Klappdeckel	0,02
100958	2-poliger Stecker	0,02
108129	3er Aufbausteckdose für gr. Stecker	0,10
108130	Ein-Aus-Schalter	0,05



100951



100952

ENERGIELEISTE 250 V

- 5-fach mit beleuchtetem Ein- und Ausschalter oder
- 4-fach mit LS/DI-Schutz

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
100951	mit Ein- und Ausschalter	0,90
100952	LS/DI-Schutz	0,90



KÜHLSCHRANK

- Bruttoinhalt: 64 l inkl. 7,2 l Gefrierfach
- Anschlussspannung 12 / 24 V DC
- mittlere Leistungsaufnahme ca. 45 W
- Normalkühlung und separat isoliertes Gefrierfach (bis -18 °C)
- Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik
- Unterspannungsschutz
- automatischer Verpolungsschutz
- stufenlos einstellbarer Thermostat
- Kondenswasserablauf über Schlauchanschluss oder Auffangbehälter
- mechanische Türverriegelung

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
108468	inkl. Befestigungsmaterial	20,64



KÜHLSCHUBLADE

- Bruttoinhalt ca. 30 l
- Anschlussspannung: 12 / 24 V DC
- mittlere Leistungsaufnahme ca. 40 W
- Temperaturbereich: +12 °C bis -2 °C
- einfach ausziehbares, kugelgelagertes Schubfach
- Kühlgut besonders leicht zugänglich
- stufenloser Thermostat
- Entriegeln und Ausziehen mit einem Handgriff
- sicherer Verschluss

Art.-Nr.	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
103414	440 x 730 x 250	18,00





FEUERLÖSCHER 2 KG

- tragbarer Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik)
- mit 2 kg ABC-Löschpulver
- komfortable Einhandbedienung
- inkl. Fahrzeughalterung
- Ratings: 13 A / 89 B / C
- Zulassung EN 3

Art.-Nr.	B x H x T; Ø	Gewicht (kg)
100912	110 x 350 x 125; 110	3,70



FEUERLÖSCHER 6 KG

- tragbarer Feuerlöscher (Aufladetechnik)
- mit 6 kg ABC-Löschpulver
- innenliegende Druckgasflasche
- Auslösung durch Schlag-/Aufladearmatur
- Ratings: 34 A / 183 B / C
- Zulassung EN 3

Art.-Nr.	B x H; Ø	Gewicht (kg)
104456	210 x 550; 150	10,50



HALTERUNG FÜR FEUERLÖSCHER 6 KG

- für eine sichere Aufbewahrung des Feuerlöschers im Fahrzeug
- bietet den Vorteil, den Feuerlöscher mit einem schnellen und sicheren Handgriff zu entnehmen

Art.-Nr.	Gewicht (kg)
104457	1,40



FALTKEGEL MIT BLINKLICHT

- zusammenfaltbar, minimaler Platzbedarf
- zugelassen als Standardausrüstung für Einsatzfahrzeuge nach DIN FNFV zur Absicherung von Gefahrenstellen im Straßenverkehr
- hohe Standfestigkeit und niedriger Schwerpunkt durch Hartgummi-Grundplatte
- umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht
- inkl. Batterien und Schutztasche
- in 2 Größen erhältlich

Art.-Nr.	Aufstellhöhe (mm)	Gewicht (kg)
104970	500	1,80
104971	750	3,20



WARNWESTE

- Farbe Orange
- zwei umlaufende Reflexionsstreifen für Sichtbarkeit von allen Seiten (360° Sichtbarkeit)
- nach EN ISO 20471:2013

Art.-Nr.	Gewicht (kg)
108252	0,10



NOTHAMMER MIT GURTMESSER

- aus robustem Kunststoff
- mit Befestigungsplatte und Reflektoraufkleber

Art.-Nr.	L x B (mm)	Gewicht (kg)
108171	183 x 86	0,19



WARNTAFELN - SELBSTKLEBEND

- Meterware links- und rechtsweisend
- nach DIN 30710
- Sicherheit für Personal und Material
- links- und rechtsweisend
- Höhe 141 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
104472	linksweisend	0,01
104473	rechtsweisend	0,01

ALLGEMEINE HINWEISE

- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, verfügbar unter www.aluca.de.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer.
- Gewichtsangaben sind gerundet.
- Auf den Abbildungen verwendete Dekorationsartikel sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
- Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.





Lightweight mobile storage systems

ALUCA GmbH

Westring 1
74538 Rosengarten
Germany

T +49 791 95040-0

F +49 791 95040-20

E info@aluca.de

Vertrieb durch

www.aluca.de