



NEU DAILY 4X4
FÜR ALLE STRECKEN,
FÜR ALLE BEDINGUNGEN.



IVECO

Ihr Partner für nachhaltigen Transport

EIN UMFASSENDES MODELLANGEBOT AN UNIVERSELLEN FAHRZEUGEN

UNBEGRENZTE VIELSEITIGKEIT, EXTREME ROBUSTHEIT UND ULTIMATIVER FAHRKOMFORT BEI JEDER MISSION

Das umfassende Modellangebot des Daily 4x4 liefert das richtige Fahrzeug für jede Mission - sogar die härtesten Herausforderungen in den entlegensten Gebieten.



ALLROAD- UND OFFROAD-VERSIONEN MIT BIS ZU 7 TONNEN ZGG

Mit dem Daily 4x4 liegt kein Ziel mehr ausser Reichweite. Sie können den richtigen Daily 4x4 aus dem doppelten Angebot an Allroad- und Offroadversionen wählen, um entweder auf den härtesten Terrains oder auf Strassen mit einer Mischung aus unbefestigten und asphaltierten Abschnitten mühelos zu agieren.

Nebst dem stellt der einzigartige 4x4 mit einem ZGG von 7 Tonnen die Robustheit auf eine neue Stufe. Das einzige leichte Nutzfahrzeug, das mit einem massiven Fahrgestell und Hochleistungsfederungen wie ein LKW gebaut ist, eignet sich perfekt für eine individuelle Anpassung an eine Vielzahl von Missionen.

UMFASSENDES KASTENWAGEN- UND FAHRGESTELL-MODELLANGEBOT

Die legendäre Vielseitigkeit, für die der Daily bekannt ist, setzt sich auch in der neuen 4x4-Baureihe mit allen neuen Kastenwagen-/Fahrgestellmodellen, Einzel-/Doppelbereifungsversionen und Automatik-/Handschaltgetriebe-konfigurationen fort.

Der neue Daily 4x4 Kastenwagen hat ein Modellangebot mit 5,5- und 7-Tonnen-Versionen und ein geräumiges Ladevolumen von 9 bis 18 m³ für die einzelbereifte Offroad-Version, und von 16 bis 18 m³ für die doppelbereifte Allroad-Version. Der massive Daily 4x4 Fahrgestell steigert das ZGG auf einzigartige 7 Tonnen mit Radständen von 3080 mm bis 4175 mm, um allen Anforderungen einer Mission in einem abgelegenen Gebiet gerecht zu werden.



3-LITER-MOTOR MIT 180 PS UND 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE

Angetrieben vom Euro VI-D 3-Liter-Motor mit 180 PS und 430 Nm Drehmoment können Sie jedes beliebige Ziel für die anstehende Aufgabe erreichen. Der Daily 4x4 entspricht der Euro VI Heavy Duty-Homologation und ist mehr als nur ein kleiner LKW für anspruchsvolles Terrain.

Mit dem exklusiven HI-MATIC-Automatikgetriebe mit 16 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen ausgestattet, das absoluten Fahrspass selbst bei anspruchsvollsten Missionen und Terrains garantiert, erfüllen sie jede Aufgabe mit Komfort und Leichtigkeit.

NUTZLAST BIS 4300 kg UND KAROSSERIELÄNGE BIS 5 METER


Der einzigartige Daily 4x4 mit 7 Tonnen ZGG, bis zu 4300 kg Nutzlast und Karosserielängen von bis zu 5 Metern sorgt für eine maximale individuelle Anpassung.

Dank vielfältiger Nebenabtriebe lässt sich der Daily 4x4 an alle Anwendungen anpassen. Mit der umfassenden Auswahl an einfach montierbarer Ausrüstung wie Seilwinden und Schneepflügen finden Sie garantiert die richtige Kombination für alle Off- und Allroad-Missionen.

UNVERGLEICHLICHE PERFORMANCE

DIE NÖTIGE KRAFT BEI ALL IHREN MISSIONEN

Angetrieben vom F1C Euro VI-D 3-Liter-Motor mit 180 PS und 430 Nm Drehmoment, kann der Daily 4x4 jede Mission auf allen Terrains mit Leichtigkeit bewältigen. Der Daily 4x4 entspricht der Euro VI Heavy Duty-Homologation und ist mehr als nur ein Klein-LKW für entlegene Gebiete.



3-LITER-F1C-MOTOR	
HUBRAUM	3 Liter
LEISTUNG	132 kW (180 PS)
MOTORDREHZAHL BEI MAX. LEISTUNG	3500 U/min
MAX. DREHMOMENT	430 Nm
MOTORDREHZAHL BEI MAX. DREHMOMENT	1600 - 2700 U/min
EMISSIONEN	Euro VI-D Heavy Duty
FÜLLVERMÖGEN DES ADBLUE®-TANKS	24 Liter



ULTIMATIVER KOMFORT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

ROBUSTHEIT UND FAHRBARKEIT UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

DAS ABSOLUTE FAHRVERGNÜGEN

Dank der doppelten niedrigen Übersetzungsverhältnisse ist der Daily 4x4 mit 12 Vorwärtsgängen beim Handschaltgetriebe und 16 beim HI-MATIC-Getriebe verfügbar. So erreicht er eine unbegrenzte Kletterfähigkeit bei unverändertem maximalen Komfort. Sie können das niedrige Übersetzungsverhältnis einfach über die ergonomische Taste auf dem Armaturenbrett aktivieren.

Übersetzungsverhältnis für Handschaltgetriebe & Automatikgetriebe


- Normales Übersetzungsverhältnis 1:0,9
- Niedriges Übersetzungsverhältnis 1:2,15

EINZIGARTIGE POWER UND ROBUSTHEIT

Der speziell entwickelte Fahrgestellrahmen mit bis zu 5000 kg Ladekapazität an der Hinterachse, die neue Vorderachse mit Einzelradaufhängung, der 3-teilige Frontstossfänger aus Stahl und die Vollscheibenbremsen mit speziell kreiertem ESP-Programm machen den Daily 4x4 zum einzigen Fahrzeug auf dem Markt, das den Anforderungen der Kunden im Hinblick auf Robustheit, nachhaltige Performance und rekordverdächtige Zuverlässigkeit gerecht wird.

Maximales Ladegewicht

- Modell 55S/C: 3700 kg Hinterachse - 2450 kg Vorderachse
- Modell 70S/C: 5000 kg Hinterachse - 2700 kg Vorderachse



UNBEGRENZTE VIELSEITIGKEIT

VIELFÄLTIGE EIGENSCHAFTEN FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

Mit Nebenabtrieb am Getriebe und 4 Arten von Verbindungen können Sie Ihren Daily 4x4 für eine breite Palette von Anwendungen von einer einfachen Kipppritsche bis hin zu Schneepflug oder Plattform ausrüsten.

Der Daily 4x4 bietet eine umfassende Auswahl an Funktionen für spezielle Offroad-Anwendungen wie Frontschutzbügel und kann werkseitig zum Anbringen eines Schneepfluges oder einer Winde vorgerüstet werden. Er ist auch mit einem kompletten Angebot an Ladeflächen als Option verfügbar.



DIFFERENZIALSPERREN

Der Daily 4x4 gewährleistet perfekte Traktion in jeder Situation mit drei Differenzialsperrern an Vorder- und Hinterachsen und einer mittleren am Getriebe. Die Differenziale können mit den ergonomischen Schaltern am Armaturenbrett gesperrt und entsperrt werden.



MODELLANGEBOT



FÜR JEDEN EINSATZ GERÜSTET

DER NEUE DAILY 4X4 FAHRGESTELL

RADSTAND (mm)		Fahrgestell		Doppelkabine		Windlauf	
3080							
3480		3,5 / 5,5 t		3,5 / 5,5 / 7 t		3,5 / 5,5 / 7 t	
3780		5,5 / 7 t		5,5 / 7 t		5,5 / 7 t	
4175		5,5 / 7 t		5,5 / 7 t		5,5 / 7 t	

ALLROAD	Radstand (mm)	3480		3780		4175	
	ZGG	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t
	Reifen	225/75 R16					
	α - Böschungswinkel vorne (Grad)	36°	35°	36°	35°	36°	35°
	γ - Rampenwinkel (Grad)	164°	164°	N.V.	N.V.	165°	165°
	β - Böschungswinkel hinten (Grad)	28°	27°	25°	24°	14°	14°

OFFROAD	Radstand (mm)	3080		3480		3780		4175	
	ZGG	3,5 t	5,5 t	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t
	Reifen	265/70 R19.5							
	α - Böschungswinkel vorne (Grad)	38°	36°	36°	35°	36°	35°	36°	35°
	γ - Rampenwinkel (Grad)	155°	155°	159°	159°	160°	160°	N.V.	N.V.
	β - Böschungswinkel hinten (Grad)	36°	36°	36°	33°	30°	29°	18°	17°



DER NEUE DAILY 4X4 KASTENWAGEN

RADSTAND (mm)		H1 (1545 mm)		H2 (1900 mm)		H3 (2100 mm)	
3595							
3595L		9 m ³ 5,5 t / 7 t Einzelbereifung		10,8 m ³ 5,5 t / 7 t Einzelbereifung		13,4 m ³ 5,5 t / 7 t Einzelbereifung	
4175		12 m ³ 5,5 t / 7 t Einzelbereifung		16 m ³ 5,5 t / 7 t Einzel-/Doppelbereifung		18 m ³ 5,5 t / 7 t Einzel-/Doppelbereifung	

ALLROAD	Radstand (mm)	4175			
	ZGG	5,5 t		7,0 t	
	Reifen	225/75 R16		225/75 R16	
	α - Böschungswinkel vorne (Grad)	30°		28°	
	β - Böschungswinkel hinten (Grad)	11°		11°	

OFFROAD	Radstand (mm)	3595		3595L		4175	
	ZGG	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t
	Reifen	265/70 R19.5					
	α - Böschungswinkel vorne (Grad)	37°	35°	37°	35°	37°	30°
	β - Böschungswinkel hinten (Grad)	27°	25°	19°	18°	14°	11°



OPTIONEN

SCHNEIDEN SIE IHREN DAILY 4X4 AUF JEDEN EINSATZ ZU



KLIMAAANLAGE MIT MANUELLER ODER AUTOMATISCHER STEUERUNG

Achten Sie auf eine angenehme Temperatur in der Kabine und halten Sie Allergene mit der Klimaanlage des Dailys fern. Wählen Sie zwischen der effizienten manuellen Steuerung oder der automatischen Klimaanlage, die den Einsatz des Kompressors optimiert und den Energieverbrauch reduziert.



WEBASTO STANDHEIZUNG

Kaltstarts gehören mit der Webasto Standheizung der Vergangenheit an: Stellen Sie den Timer, um Motor und Kabine vorzuheizen, und steigen Sie in Ihren angenehm warmen Daily Kastenwagen, wenn Sie fahrbereit sind.



BEIFAHRER-SITZBANK MIT AUSZIEHBAREM TISCH

Verwenden Sie Ihren Laptop und erledigen Sie Ihren Papierkram auf dem praktischen, herausziehbaren Tisch.



PREMIUM-KOPFSTÜTZE

Fahren Sie in Sicherheit und Komfort mit der neuen Premium-Textil-Schaumstoff-Kopfstütze.



PLATTFORMAUFBAU

Die robuste und zuverlässige Plattform kann einfach beladen und entladen werden.




NEBENABTRIEB

Mit Nebenabtrieb am Getriebe und 4 Arten von Verbindungen können Sie Ihren Daily für eine breite Palette von Anwendungen von einer einfachen Kipppritsche bis hin zu Schneepflug oder Plattform ausrüsten.



USB-EINGANG

Laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem zusätzlichen USB-Stecker am Armaturenbrett auf.



GEFEDERTE SITZE

Die gefederten Sitze, auch beheizt verfügbar, bieten zusätzlichen Komfort für Fahrer und Fahrgäste.



LEDERLENKRAD

Genießen Sie das luxuriöse Gefühl des Lederlenkrads auf Ihren langen Arbeitstagen.



LED-LEUCHTEN IM LADERAUM

Die drei neuen Laderaum LED-Leuchten auf der rechten und linken Seite und über den Hecktüren sorgen für eine bessere Beleuchtung und senken den Energieverbrauch.



IVECO (SCHWEIZ) AG OBERFELDSTRASSE 16 CH-8302 KLOTEN WWW.IVECO.CH

IVECO

Ihr Partner für nachhaltigen Transport